

PODMURÓWKI WIBROPRASOWANE


PRODUCENT

www.el-bet.pl

 **EL-BET**

wibropress[®]



MW25/242 ECO

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 242 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 75 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |

MW25/242

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 242 cm |
| grubość | 6,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 90 kg |
| ilość na palecie | 20 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |

MW20/242

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 20 cm |
| długość | 242 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 60 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,5 t |

MW20/252

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 20 cm |
| długość | 252 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 60 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,5 t |

MW25/252 ECO

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 252 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 75 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |

MW25/247

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 247 cm |
| grubość | 6,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 90 kg |
| ilość na palecie | 20 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |

MW20/247

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 20 cm |
| długość | 247 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 60 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,5 t |

MW20/250

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 20 cm |
| długość | 250 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 60 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,5 t |

MW25/252 ECO GRAFIT

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 252 cm |
| grubość | 5,5 cm |
| kolor | GRAFIT |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 75 kg |
| ilość na palecie | 24 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |


MW25/252

| | |
|----------------------|---------------------------|
| wysokość | 25 cm |
| długość | 252 cm |
| grubość | 6,5 cm |
| kolor | SZARY |
| beton wibroprasowany | |
| zbrojenie | 2x fi 6 mm pręt żebrowany |
| waga | ok. 90 kg |
| ilość na palecie | 20 szt. |
| waga palety | ok. 1,8 t |

ŁĄCZNIKI BETONOWE


Markę WIBROPRESS stworzyliśmy z myślą o tych, którzy przede wszystkim cenią sobie naturalne piękno, jakość i wieloletnie użytkowanie produktu.

wibropress®




PZ20 PRZELOTOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x80 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 12 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |




PZ20 NAROŻNY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 90x90 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 12 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |




PZ20 KOŃCOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x105 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 12 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |




PZ20 PEŁNY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x105 |
| głębokość wpustu | brak |
| szerokość wpustu | brak |
| waga | ok. 13 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1 t |




PZ25 ECO PRZELOTOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x80 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PZ25 ECO NAROŻNY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 90x90 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PZ25 ECO KOŃCOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x105 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 60 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PZ25 PRZELOTOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x80 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 70 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PZ25 NAROŻNY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 90x90 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 70 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PZ25 KOŃCOWY

| | |
|------------------|-----------|
| otwór | 120x105 |
| głębokość wpustu | 35 mm |
| szerokość wpustu | 70 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 1,1 t |




PW20 PRZELOTOWY

| | |
|------------------|-----------|
| szerokość wpustu | 65 mm |
| waga | ok. 10 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 0,8 t |




PW20 NAROŻNY

| | |
|------------------|-----------|
| szerokość wpustu | 65 mm |
| waga | ok. 14 kg |
| ilość na palecie | 60 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |



PW25 PRZELOTOWY

| | |
|------------------|-----------|
| szerokość wpustu | 70 mm |
| waga | ok. 12 kg |
| ilość na palecie | 72 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |



PW25 NAROŻNY

| | |
|------------------|-----------|
| szerokość wpustu | 70 mm |
| waga | ok. 15 kg |
| ilość na palecie | 60 szt. |
| waga palety | ok. 0,9 t |

EL-BET



EL-BET Sp. z o.o.
Straszęcin 101, 39-218 Straszęcin
14 307 04 26 hurt@el-bet.pl

www.el-bet.pl

Materiały zamieszczone w katalogu są własnością EL-BET Sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o Prawie Autorskim.
Informacje i wizualizacje w Katalogu Produktów mają charakter ogólny i nie mogą stanowić podstawy
do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do EL-BET Sp. z o.o.